

لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (نیمه اول - خرداد ماه ۱۴۰۱)

OPTONICA

V.MAX[®]

MODI[®]






NAVIGATE

توضیحات	مشخصات	قیمت مصرف کننده (تومان)	تعداد در هر کارتن	برند	کد محصول	عکس محصول
نور آفتابی، مهتابی، یخی، آبی و انبه‌ای موجود	نوع چیپ: ۵۷۳۰ تک لاین توان مصرفی یک متر: ۷ وات شارنوری یک متر: ۶۰۰ لومن ضخامت: ۱۰ میلیمتر، یک سال ضمانت	۴۲/۰۰۰	۵۰	مودی	MD-220V-5730-12010N ریسه شلنگی ۲۲۰ ولت ۵۷۳۰ تک ردیفه، وایرلس بدنه سفید ۱۲۰ لامپ	
نور آفتابی، مهتابی، آبی، انبه‌ای و یخی	نوع چیپ: ۲۸۳۵ تک لاین توان مصرفی یک متر: ۷ وات شارنوری یک متر: ۵۸۰ لومن ضخامت: ۱۰ میلیمتر، یک سال ضمانت	۳۲/۵۰۰	۱۰۰	مودی	MD-220V-2835-12010N ریسه شلنگی ۲۲۰ ولت ۲۸۳۵ تک ردیفه، وایرلس بدنه سفید ۱۲۰ لامپ	
نور آفتابی و مهتابی موجود	نوع چیپ: ۲۸۳۵ دو لاین توان مصرفی یک متر: ۸ وات شارنوری یک متر: ۶۰۰ لومن ضخامت: ۱۰ میلیمتر، یک سال ضمانت	۳۸/۲۰۰	۵۰	مودی	MD-220V-2835-120ND-11MM ریسه شلنگی ۲۲۰ ولت ۲۸۳۵ دو ردیفه، وایرلس بدنه سفید ۱۲۰ لامپ	
سه رنگ	نوع چیپ: ۲۸۳۵ دو لاین توان مصرفی یک متر: ۷ وات شارنوری یک متر: ۵۸۰ لومن ضخامت: ۱۱ میلیمتر، یک سال ضمانت	۴۷/۵۰۰	۵۰	مودی	MD-220V-2835-2*60 ND ریسه شلنگی ۲۲۰ ولت ۲۸۳۵ دو ردیفه، وایرلس بدنه سفید ۱۲۰ لامپ	



لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نوگیت (نیمه اول - خرداد ماه ۱۴۰۱)

	<p>WB-NT-5730-120D ریسه شلنگی ۲۲۰ ولت ۵۷۳۰ دو ردیفه روکش سفید ۱۲۰ لامپ همراه با ۱۰ عدد سوکت رایگان</p>	<p>نوگیت</p>	<p>۱۰۰</p>		<p>نوع چیپ: ۵۷۳۰ دو لاین توان مصرفی یک متر: ۷ وات شارنوری یک متر: ۵۶۰ لومن ضخامت: ۱۰ میلیمتر ، دارای ضمانت</p>	<p>نور آفتابی، مهتابی، آبی و بنفش نور انبه‌ای</p>
	<p>OP-220V-5730-88D-IP44 ریسه شلنگی ۲۲۰ ولت ۵۷۳۰ دو ردیفه روکش سفید ۸۸ لامپ همراه با ۱۰ عدد سوکت رایگان</p>	<p>اپتونیکا</p>	<p>۱۰۰</p>		<p>نوع چیپ: ۵۷۳۰ دو لاین توان مصرفی یک متر: ۶ وات شارنوری یک متر: ۴۸۰ لومن ضخامت: ۱۰ میلیمتر ، دارای ضمانت</p>	<p>نور آفتابی، مهتابی، آبی، صورتی و انبه‌ای</p>
	<p>WB-NT-5730-88D ریسه شلنگی ۲۲۰ ولت ۵۷۳۰ دو ردیفه روکش سفید ۸۸ لامپ همراه با ۱۰ عدد سوکت رایگان</p>	<p>نوگیت</p>	<p>۱۰۰</p>		<p>نوع چیپ: ۵۷۳۰ دو لاین توان مصرفی یک متر: ۶ وات شارنوری یک متر: ۴۸۰ لومن ضخامت: ۱۰ میلیمتر ، دارای ضمانت</p>	<p>نور آفتابی، مهتابی، آبی، صورتی و انبه‌ای</p>
	<p>WB-NT-3737-78D ریسه شلنگی ۲۲۰ ولت ۲۸۳۵ تک ردیفه ۷۸ لامپ سه بعدی لنزدار متراز حک شده روی بدنه</p>	<p>نوگیت</p>	<p>۱۰۰</p>	<p>۲۸/۸۰۰ ۳۰/۳۰۰</p>	<p>نوع چیپ: ۲۸۳۵ تک لاین توان مصرفی یک متر: ۷ وات شارنوری یک متر: ۸۰۰ لومن ضخامت: ۱۰ میلیمتر ، دارای ضمانت</p>	<p>نور آفتابی، مهتابی، آبی و بنفش نور انبه‌ای</p>
	<p>OP-220V-2835-60D ریسه شلنگی ۲۲۰ ولت ۲۸۳۵ تک ردیفه ۶۰ لامپ سه بعدی لنزدار متراز حک شده روی بدنه</p>	<p>اپتونیکا</p>	<p>۱۰۰</p>	<p>۲۶/۱۵۰</p>	<p>نوع چیپ: ۲۸۳۵ تک لاین توان مصرفی یک متر: ۵ وات شارنوری یک متر: ۶۰۰ لومن ضخامت: ۱۰ میلیمتر ، دارای ضمانت</p>	<p>نور آفتابی، مهتابی و آبی موجود</p>

لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (نیمه اول - خرداد ماه ۱۴۰۱)

	<p>MD-5050-60D RGB 10mm ریسه شلنگی ۲۲۰ ولت ۵۰۵۰ RGB تک ردیفه - ۶۰ لامپ</p>	<p>مودی</p>	<p>۱۰۰</p>		<p>نوع چیپ: ۵۰۵۰ تک لاین توان مصرفی یک متر: ۱۰ وات ضخامت: ۱۰ میلیمتر ۱ سال ضمانت به همراه سوکت، کنترلر دکمه‌ای رایگان</p>	<p>هفت رنگ</p>
	<p>RGB Controller 10mm 220V کنترلر دکمه ای ریسه RGB</p>	<p>مودی</p>	<p>-</p>	<p>۱۷/۵۰۰</p>	<p>کنترلر دکمه‌ای ریسه RGB ضخامت ۱۰ میلیمتر</p>	<p>موجود</p>
	<p>7MM-220V-4A</p>	<p>ویمکس</p>	<p>-</p>	<p>۳۷/۰۰۰</p>	<p>سوکت ریسه نئون فلکسی ویمکس</p>	<p>موجود</p>
	<p>LED Strip Driver wire 220V 10MM 8A 3737-60D</p>	<p>نویگیت</p>	<p>-</p>	<p>۲۰/۰۰۰</p>	<p>سوکت ریسه شلنگی ۲۲۰ ولت ۲۸۳۵ تک ردیفه</p>	<p>موجود</p>
	<p>LED Strip Driver Wire 2A 10MM</p>	<p>مودی</p>	<p>-</p>	<p>۱۲/۰۰۰</p>	<p>سوکت ریسه شلنگی ۱۰ میلی متری ۲ آمپر</p>	<p>موجود</p>

لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (نیمه اول - خرداد ماه ۱۴۰۱)

	LED Strip Driver Wire 4A 10MM	مودی	-	۱۳/۴۰۰	سوکت ریسه شلنگی ۱۰ میلی متری ۴ آمپر	موجود
	سوکت ریسه شلنگی وایرلس مودی	مودی	-	۲۰/۰۰۰	سوکت ریسه شلنگی وایرلس مودی	موجود
	LED Strip Driver Wire 3COLOR 10MM-2835 120LED WIRELESS سوکت ریسه شلنگی وایرلس مودی سه حالته	مودی	-	۴۷/۵۰۰	سوکت ریسه شلنگی وایرلس مودی سه حالته	موجود
	OPTONICA LED Panel Lamp OP-15194C 18W Driver	اپتونیکا	-	۲۰/۰۰۰	درایور پنل سرامیکی ۱۸ وات اپتونیکا	موجود
	IR-MD02 ریموت کنترل ۴ کانال	مودی	۶۰	۱۷۴/۰۰۰	ابعاد ریموت: ۱۱۰ × ۴۲ × ۱۲ میلی‌متر ابعاد گیرنده: ۸۰ × ۵۰ × ۲۲ میلی‌متر دارای ۴ کانال خروجی پایه جهت نصب روی دیوار برد ریموت بیش از ۲۰ متر	موجود

لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (نیمه اول- خرداد ماه ۱۴۰۱)

	IR-MD1407 لامپ لوستری ۷ وات	مودی	۱۰۰	۲۱/۵۰۰	توان: ۷ وات، ابعاد: ۱۳۲*۳۶ میلی‌متر شار نوری: ۳۶۰ لومن زاویه تابش: ۱۸۰ درجه، شاخص نمود رنگ: $Ra > 80$	نور آفتابی و مهتابی موجود
	IR-MD1209 لامپ حبابی ۹ وات	مودی	۱۰۰	۲۲/۰۰۰	توان: ۹ وات، ابعاد: ۱۱۸*۶۰ میلی‌متر شار نوری: ۷۵۰ لومن زاویه تابش: ۱۸۰ درجه، شاخص نمود رنگ: $Ra > 80$	نور آفتابی و مهتابی موجود
	IR-MD1212 لامپ حبابی ۱۲ وات	مودی	۱۰۰	۲۴/۰۰۰	توان: ۱۲ وات، ابعاد: ۱۳۵*۷۰ میلی‌متر شار نوری: ۱۱۵۰ لومن زاویه تابش: ۱۸۰ درجه، شاخص نمود رنگ: $Ra > 80$	نور آفتابی و مهتابی موجود
	IR-MD1320 لامپ حبابی استوانه‌ای ۲۰ وات	مودی	۵۰	۵۳/۸۰۰	توان: ۲۰ وات، ابعاد: ۱۵۸*۸۰ میلی‌متر شار نوری: ۱۷۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۷۰ درجه، شاخص نمود رنگ: $Ra > 80$	نور آفتابی و مهتابی موجود

لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (نیمه اول - خرداد ماه ۱۴۰۱)

	IR-MD1330 لامپ حبابی استوانه‌ای ۳۰ وات	مودی	۵۰	۹۵/۰۰۰	توان: ۳۰ وات، ابعاد: ۱۷۲*۱۰۰ میلی‌متر شار نوری: ۲۷۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۰۰ درجه، شاخص نمود رنگ: <math>Ra < 80</math>	نور مهتابی موجود
	IR-MD1340 لامپ حبابی استوانه‌ای ۴۰ وات	مودی	۳۰	۱۲۹/۰۰۰	توان: ۴۰ وات، ابعاد: ۲۲۵*۸۰ میلی‌متر شار نوری: ۲۲۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۷۰ درجه، شاخص نمود رنگ: <math>Ra < 80</math>	نور آفتابی و مهتابی موجود
	IR-MD1350 لامپ حبابی استوانه‌ای ۵۰ وات	مودی	۲۰	۱۶۰/۰۰۰	توان: ۵۰ وات، ابعاد: ۲۲۵*۱۴۰ میلی‌متر شار نوری: ۴۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۰۰ درجه، شاخص نمود رنگ: <math>Ra < 80</math>	نور آفتابی و مهتابی موجود
	IR-MD1360 لامپ حبابی استوانه‌ای ۶۰ وات	مودی	۲۰	۲۱۵/۰۰۰	توان: ۶۰ وات، ابعاد: ۲۹۰*۱۶۵ میلی‌متر شار نوری: ۴۲۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۷۰ درجه، شاخص نمود رنگ: <math>Ra < 80</math>	نور آفتابی و مهتابی موجود

لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (نیمه اول - خرداد ماه ۱۴۰۱)

	IR-MD86100 چراغ سوله‌ای ۱۰۰ وات مودی	مودی	۳۶	۴۳۶/۰۰۰	توان: ۱۰۰ وات، شار نوری: ۷۵۰۰ لومن شاخص نمود رنگ: < ۸۵ یک سال ضمانت	نور مهتابی موجود
	IR-MD86150 چراغ سوله‌ای ۱۵۰ وات مودی	مودی	۴۰	۷۰۰/۰۰۰	توان: ۱۵۰ وات، شار نوری: ۱۰۵۰۰ لومن شاخص نمود رنگ: < ۸۵ یک سال ضمانت	نور مهتابی موجود
	IR-MD86200 چراغ سوله‌ای ۲۰۰ وات مودی	مودی	۴۰	۹۶۳/۰۰۰	توان: ۲۰۰ وات، شار نوری: ۱۴۰۰۰ لومن شاخص نمود رنگ: < ۸۵ یک سال ضمانت	نور مهتابی موجود
	IR-MD4220 چراغ سقفی و دیواری بیضی مودی ۲۰وات	مودی	۱۶	۹۷/۰۰۰	توان: ۲۰ وات، شار نوری: ۱۵۴۰ لومن طول: ۲۷۰ میلی‌متر، عرض: ۱۴۵ میلی‌متر زاویه تابش: ۱۲۰ درجه، شاخص نمود رنگ: < ۷۰	نور آفتابی و مهتابی موجود
	IR-MD4220 SENSOR چراغ سقفی و دیواری بیضی سنسور دار مودی ۲۰وات			۱۶۰/۰۰۰		
	IR-MD4120 چراغ سقفی و دیواری گرد مودی ۲۰وات ساخت ایران	مودی	۲۰	۹۷/۰۰۰	توان: ۲۰ وات، شار نوری: ۱۵۴۰ لومن ابعاد بیرونی: ۲۲۵ میلی‌متر، عمق: ۶۶ میلی‌متر زاویه تابش: ۱۲۰ درجه، شاخص نمود رنگ: < ۷۰	نور مهتابی موجود


لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (نیمه اول - خرداد ماه ۱۴۰۱)

	<p>IR-OP6310 چراغ دیواری اپتونیکا ۱۰ وات ساخت ایران</p>	<p>اپتونیکا</p>	<p>۶۰</p>	<p>۱۲۰/۰۰۰</p>	<p>توان: ۱۰ وات، شار نوری: ۸۰۰ لومن ابعاد طول: ۲۶۰ میلیمتر، عرض: ۱۲۰ میلیمتر عمق: ۳۸ میلیمتر زاویه تابش: ۱۸۰ درجه، شاخص نمود رنگ: >۷۰</p>	<p>سه رنگ</p>
	<p>OP-DLQ5207R چراغ SMD ۷ وات ساخت ایران</p>	<p>اپتونیکا</p>	<p>۱۲۰</p>	<p>۱۶/۹۰۰</p>	<p>توان: ۷ وات، ابعاد برش: ۸۰ میلیمتر ابعاد بیرونی: ۱۱۰ میلیمتر عمق برش: ۳۳ میلیمتر، شاخص نمود رنگ: >۷۰ شار نوری: ۵۵۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور آفتابی و مهتابی موجود سه رنگ</p>
	<p>OP-5207 GLASS چراغ SMD ۷ وات، دور شیشه ساخت ایران</p>	<p>اپتونیکا</p>	<p>۱۲۰</p>	<p>۲۱/۴۰۰</p>	<p>توان: ۷ وات، ابعاد برش: ۸۰ میلیمتر ابعاد بیرونی: ۱۲۰ میلیمتر عمق برش: ۳۳ میلیمتر، شاخص نمود رنگ: >۷۰ شار نوری: ۵۵۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور آفتابی و مهتابی موجود سه رنگ</p>
	<p>MD-DLQ4808R SMD چراغ SMD ۸ وات ساخت ایران</p>	<p>مودی</p>	<p>۱۰۰</p>	<p>۳۷/۰۰۰</p>	<p>توان: ۸ وات، ابعاد برش: ۸۰ میلیمتر ابعاد بیرونی: ۱۰۵ میلیمتر عمق برش: ۵۰ میلیمتر، شاخص نمود رنگ: >۷۰ شار نوری: ۵۵۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور آفتابی و مهتابی موجود سه رنگ</p>
	<p>IR-MD4807 چراغ SMD ۷ وات دور شیشه ساخت ایران</p>	<p>مودی</p>	<p>۱۰۰</p>	<p>۲۷/۰۰۰</p>	<p>توان: ۷ وات، ابعاد برش: ۶۵ میلیمتر ابعاد بیرونی: ۱۰۵ میلیمتر عمق برش: ۴۷ میلیمتر، شاخص نمود رنگ: >۷۰ شار نوری: ۴۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی موجود</p>

لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (نیمه اول- خرداد ماه ۱۴۰۱)

	<p>IR-OP5230R چراغ SMD توکار ۳۰ وات ساخت ایران</p>	<p>اپتونیکا</p>	<p>۲۰</p>	<p>۱۲۱/۳۰۰</p>	<p>توان: ۳۰ وات، ابعاد برش: ۲۰۰ میلیمتر ابعاد بیرونی: ۲۲۵ میلیمتر عمق برش: ۴۰ میلیمتر، شاخص نمود رنگ: <math>70</math> شار نوری: ۱۶۵۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور آفتابی و مهتابی موجود</p>
	<p>IR-OP5230R-MZ چراغ SMD روکار ۳۰ وات ساخت ایران</p>	<p>اپتونیکا</p>	<p>۲۰</p>	<p>۱۳۳/۸۰۰</p>	<p>توان: ۳۰ وات ابعاد بیرونی: ۲۲۰ میلیمتر قطر: ۴۰ میلیمتر، شاخص نمود رنگ: <math>70</math> شار نوری: ۱۶۵۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور آفتابی و مهتابی موجود</p>
	<p>IR-OP5230S چراغ SMD توکار ۳۰ وات ساخت ایران</p>	<p>اپتونیکا</p>	<p>۳۰</p>	<p>۱۲۰/۰۰۰</p>	<p>توان: ۳۰ وات، ابعاد برش: ۲۰۰ میلیمتر ابعاد بیرونی: ۲۲۵ میلیمتر عمق برش: ۴۰ میلیمتر، شاخص نمود رنگ: <math>70</math> شار نوری: ۱۸۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور آفتابی و مهتابی و یخی موجود</p>
	<p>IR-OP5230S-MZ چراغ SMD روکار ۳۰ وات ساخت ایران</p>	<p>اپتونیکا</p>	<p>۳۰</p>	<p>۱۳۴/۰۰۰</p>	<p>توان: ۳۰ وات ابعاد بیرونی: ۲۲۰ میلیمتر قطر: ۴۰ میلیمتر، شاخص نمود رنگ: <math>70</math> شار نوری: ۱۸۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور آفتابی و مهتابی و یخی موجود</p>
	<p>IR-OP5250R چراغ SMD توکار ۵۰ وات ساخت ایران</p>	<p>اپتونیکا</p>	<p>۱۰</p>	<p>۲۶۹/۰۰۰</p>	<p>توان: ۵۰ وات، ابعاد برش: ۲۰۰ میلیمتر ابعاد بیرونی: ۲۲۵ میلیمتر عمق برش: ۶۰ میلیمتر، شاخص نمود رنگ: <math>80</math> شار نوری: ۴۰۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور آفتابی و مهتابی موجود</p>

لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (نیمه اول - خرداد ماه ۱۴۰۱)

 <p>اپتونیکا OPTONICA IR-OP9103R AC220-240V 3W NEW یک سال ضمانت</p>	<p>IR-OP9103R 3W چراغ چشمی COB ثابت ۳ وات گرد</p>	<p>اپتونیکا</p>	<p>۲۰۰</p>	<p>۱۸/۵۰۰</p>	<p>توان: ۳ وات، ابعاد برش: ۲۸ میلیمتر ابعاد بیرونی: ۵۰ میلیمتر عمق برش: ۲۴ میلیمتر، شاخص نمود رنگ: <math>70</math> شار نوری: ۲۱۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور آفتابی و مهتابی موجود</p>
 <p>اپتونیکا OPTONICA IR-OP9103S AC220-240V 3W NEW یک سال ضمانت</p>	<p>IR-OP9103S 3W چراغ چشمی COB ثابت ۳ وات مربع</p>	<p>اپتونیکا</p>	<p>۲۰۰</p>	<p>۱۷/۲۰۰</p>	<p>توان: ۳ وات، ابعاد برش: ۳۸ میلیمتر ابعاد بیرونی: ۵۰ میلیمتر عمق برش: ۲۴ میلیمتر، شاخص نمود رنگ: <math>70</math> شار نوری: ۲۱۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور آفتابی و مهتابی موجود</p>
 <p>MODI LED SPOT LIGHT 3W IR-MD9203R AC220-240V 50/60Hz 2 PCS یک سال ضمانت</p>	<p>IR-MD9203R 3W چراغ چشمی COB متحرک ۳ وات گرد</p>	<p>مودی</p>	<p>۴۰۰</p>	<p>۲۳/۰۰۰</p>	<p>توان: ۳ وات، ابعاد برش: ۴۵ میلیمتر ابعاد بیرونی: ۵۲ میلیمتر عمق برش: ۲۴ میلیمتر، شاخص نمود رنگ: <math>70</math> شار نوری: ۲۱۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور آفتابی موجود</p>
 <p>MODI LED SPOT LIGHT 3W IR-MD9203S AC220-240V 50/60Hz 2 PCS یک سال ضمانت</p>	<p>IR-MD9203S 3W چراغ چشمی COB متحرک ۳ وات مربع</p>	<p>مودی</p>	<p>۴۰۰</p>	<p>۲۴/۰۰۰</p>	<p>توان: ۳ وات، ابعاد برش: ۴۵ میلیمتر ابعاد بیرونی: ۵۲ میلیمتر عمق برش: ۲۴ میلیمتر، شاخص نمود رنگ: <math>70</math> شار نوری: ۲۱۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور آفتابی موجود</p>
 <p>V.MAX 3W LED SPOT LIGHT IR-V9303R-A 1.8 ماه ضمانت</p>	<p>IR-V9303R-A 3W چراغ چشمی COB ثابت ۳ وات گرد</p>	<p>ویمکس</p>	<p>۲۰۰</p>	<p>۲۴/۰۰۰</p>	<p>توان: ۳ وات، ابعاد برش: ۴۰ میلیمتر ابعاد بیرونی: ۵۰ میلیمتر عمق برش: ۲۷ میلیمتر، شاخص نمود رنگ: <math>70</math> شار نوری: ۲۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور آفتابی و مهتابی موجود</p>

لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (نیمه اول - خرداد ماه ۱۴۰۱)

	IR-V9303R-B 3W چراغ چشمی COB ثابت ۳ وات گرد	ویمکس	۲۰۰	۲۴/۰۰۰	توان: ۳ وات، ابعاد برش: ۴۰ میلی‌متر ابعاد بیرونی: ۵۰ میلی‌متر عمق برش: ۲۷ میلی‌متر، شاخص نمود رنگ: 70 شار نوری: ۲۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه	نور آفتابی و مهتابی موجود
	IR-V9303S-A 3W چراغ چشمی COB ثابت ۳ وات مربع	ویمکس	۲۰۰	۲۵/۳۰۰	توان: ۳ وات، ابعاد برش: ۴۰ میلی‌متر ابعاد بیرونی: ۵۰ میلی‌متر عمق برش: ۲۷ میلی‌متر، شاخص نمود رنگ: 70 شار نوری: ۲۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه	نور آفتابی و مهتابی موجود
	IR-OP5607R-A چراغ COB لنزدار ۷ وات متحرک ساخت ایران	اپتونیکا	۱۲۰	۲۰/۲۰۰	توان: ۷ وات، ابعاد بیرونی: ۱۱۰ میلی‌متر ابعاد برش: ۸۰ میلی‌متر عمق برش: ۳۳ میلی‌متر، شاخص نمود رنگ: 70 شار نوری: ۴۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه	نور آفتابی و مهتابی موجود
	OP-DLQ5630R چراغ COB توکار ۳۰ وات ساخت ایران	اپتونیکا	۲۰	۱۲۱/۳۰۰	توان: ۳۰ وات، ابعاد برش: ۲۰۵ میلی‌متر ابعاد بیرونی: ۲۲۵ میلی‌متر عمق برش: ۴۰ میلی‌متر، شاخص نمود رنگ: 70 شار نوری: ۲۵۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه	نور آفتابی و مهتابی موجود
	OP-DLM5630R-MZ چراغ COB روکار ۳۰ وات ساخت ایران	اپتونیکا	۲۰	۱۳۳/۸۰۰	توان: ۳۰ وات ابعاد بیرونی: ۲۲۵ میلی‌متر قطر: ۴۰ میلی‌متر، شاخص نمود رنگ: 70 شار نوری: ۲۵۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه	نور آفتابی و مهتابی موجود
	IR-OP5650R 50W چراغ COB توکار ۵۰ وات ساخت ایران	اپتونیکا	۲۰	۲۶۹/۰۰۰	توان: ۵۰ وات، ابعاد برش: ۲۰۰ میلی‌متر ابعاد بیرونی: ۲۲۳ میلی‌متر عمق برش: ۵۸ میلی‌متر، شاخص نمود رنگ: 70 شار نوری: ۴۰۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه	نور آفتابی و مهتابی موجود

لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (نیمه اول - خرداد ماه ۱۴۰۱)

	<p>IR-MD28100 100W پروژکتور ۱۰۰ وات SMD بدنه سفید و مشکی ساخت ایران</p>	<p>مودی</p>	<p>۱۰</p>	<p>۴۰۰/۰۰۰</p>	<p>توان: ۱۰۰ وات، IP65 شارنوری: ۱۰۰۰۰ لومن، شاخص نمود رنگ: <math>80</math> زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور آفتابی و مهتابی موجود</p>
	<p>IR-MD2850 50W پروژکتور ۵۰ وات SMD بدنه سفید و مشکی ساخت ایران</p>	<p>مودی</p>	<p>۲۰</p>	<p>۲۰۷/۵۰۰</p>	<p>توان: ۵۰ وات، IP65 شارنوری: ۴۵۰۰ لومن، شاخص نمود رنگ: <math>80</math> زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور آفتابی و مهتابی موجود</p>
	<p>IR-MD2830 30W پروژکتور ۳۰ وات SMD بدنه سفید و مشکی ساخت ایران</p>	<p>مودی</p>	<p>۶۰</p>	<p>۱۴۸/۰۰۰</p>	<p>توان: ۳۰ وات، IP65 شارنوری: ۲۷۰۰ لومن، شاخص نمود رنگ: <math>80</math> زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور آفتابی و مهتابی موجود</p>
	<p>IR-MD2820 20W پروژکتور ۲۰ وات SMD بدنه سفید و مشکی ساخت ایران</p>	<p>مودی</p>	<p>۸۰</p>	<p>۱۳۳/۸۰۰</p>	<p>توان: ۲۰ وات، IP65 شارنوری: ۱۸۰۰ لومن، شاخص نمود رنگ: <math>80</math> زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور آفتابی و مهتابی موجود</p>
	<p>IR-OP2230B 30W چراغ ریلی ۳۰ وات COB اپتونیکا بدنه مشکی</p>	<p>اپتونیکا</p>	<p>۵۰</p>	<p>۱۷۳/۸۰۰</p>	<p>توان: ۳۰ وات، ابعاد: ۸۶*۱۲۲*۱۷۲ میلی‌متر شار نوری: ۲۵۰۰ لومن، زاویه تابش: ۲۴ درجه شاخص نمود رنگ: <math>85</math></p>	<p>بدنه مشکی و سفید نور آفتابی و مهتابی موجود</p>






لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (نیمه اول - خرداد ماه ۱۴۰۱)

 <p>چراغ ریلی مودی 2700lm 30W IR-MD2130 B AC220-240V 50/60Hz CE RoHS</p>	<p>IR-MD2130 30W چراغ ریلی ۳۰ وات COB مودی بدنه مشکی</p>	<p>مودی</p>	<p>۳۰</p>	<p>۱۸۶/۳۰۰</p>	<p>توان: ۳۰ وات، ابعاد: ۱۶۵*۹۰*۱۴۰ میلی‌متر شار نوری: ۲۷۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۸ درجه شاخص نمود رنگ: < ۸۰</p>	<p>بدنه مشکی و سفید نور آفتابی و مهتابی موجود</p>
 <p>چراغ ریلی مودی 4000lm 50W IR-MD2150 BK AC220-240V 50/60Hz</p>	<p>IR-MD2150 50W چراغ ریلی ۵۰ وات COB مودی بدنه مشکی</p>	<p>مودی</p>	<p>۲۰</p>	<p>۲۴۰/۰۰۰</p>	<p>توان: ۵۰ وات، ابعاد: ۱۸۰*۹۵*۱۴۰ میلی‌متر شار نوری: ۴۰۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۸ درجه شاخص نمود رنگ: < ۸۰</p>	<p>بدنه مشکی و سفید نور آفتابی و مهتابی موجود</p>
 <p>چراغ ریلی ۱۰ وات مودی</p>	<p>IR-MD2410 10W چراغ ریلی ۱۰ وات COB مودی</p>	<p>مودی</p>	<p>۵۰</p>	<p>۹۵/۰۰۰</p>	<p>توان: ۱۰ وات، ابعاد: ۵۰*۵۰*۱۴۰ میلی‌متر شار نوری: ۸۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شاخص نمود رنگ: < ۷۵</p>	<p>بدنه مشکی و سفید نور آفتابی و مهتابی موجود</p>
 <p>چراغ ریلی ۲۰ وات مودی</p>	<p>IR-MD2420 20W چراغ ریلی ۲۰ وات COB مودی</p>	<p>مودی</p>	<p>۳۰</p>	<p>۱۲۰/۰۰۰</p>	<p>توان: ۲۰ وات، ابعاد: ۶۰*۶۰*۱۵۰ میلی‌متر شار نوری: ۱۶۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شاخص نمود رنگ: < ۷۵</p>	<p>بدنه مشکی و سفید نور آفتابی و مهتابی موجود</p>






لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (نیمه اول - خرداد ماه ۱۴۰۱)

 <p>چراغ جت لایت اپتونیکا IR-OP2610-WH</p>	<p>IR-OP2610 10W چراغ جت لایت ۱۰ وات اپتونیکا</p>	<p>اپتونیکا</p>	<p>۲۰</p>	<p>۲۶۹/۰۰۰</p>	<p>توان: ۱۰ وات، ابعاد: ۸۳*۱۳۳ میلیمتر دارای استاندارد IP65 زاویه تابش: ۱۲۰ درجه جنس محصول: آلومینیوم و پلاستیک</p>	<p>بدنه مشکی و سفید نور آفتابی موجود</p>
 <p>پنل فنر متغیر Full Light Φ40-155mm Adjustable 2000Lm IR-MD1724R AC220-240V 50/60Hz ۱ سال ضمانت</p>	<p>IR-MD1710R پنل فنر متغییر ۱۰ وات گرد</p>	<p>مودی</p>	<p>۱۰۰</p>	<p>۵۲/۵۰۰</p>	<p>توان ۱۰ وات ، شاخص نمود رنگ <math>Ra < 80</math> ابعاد برش: ۴۰ تا ۹۰ میلیمتر شار نوری: ۸۴۰ لومن ، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی و آفتابی موجود</p>
	<p>IR-MD1716R پنل فنر متغییر ۱۶ وات گرد</p>	<p>مودی</p>	<p>۶۰</p>	<p>۸۰/۷۰۰</p>	<p>توان ۱۶ وات ، شاخص نمود رنگ <math>Ra < 80</math> ابعاد برش: ۴۰ تا ۱۰۵ میلیمتر شار نوری: ۱۳۵۰ لومن ، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی و آفتابی موجود</p>
	<p>IR-MD1724R پنل فنر متغییر ۲۴ وات گرد</p>	<p>مودی</p>	<p>۴۰</p>	<p>۱۳۳/۸۰۰</p>	<p>توان ۲۴ وات ، شاخص نمود رنگ <math>Ra < 80</math> ابعاد برش: ۴۰ تا ۱۵۵ میلیمتر شار نوری: ۲۰۰۰ لومن ، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی و آفتابی موجود</p>
	<p>IR-MD1736R پنل فنر متغییر ۳۶ وات گرد</p>	<p>مودی</p>	<p>۳۰</p>	<p>۱۷۳/۸۰۰</p>	<p>توان ۳۶ وات ، شاخص نمود رنگ <math>Ra < 80</math> ابعاد برش: ۴۰ تا ۲۱۰ میلیمتر شار نوری: ۳۰۰۰ لومن ، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی و آفتابی موجود</p>
 <p>پنل فنر متغیر 2400Lm IR-MD1724S-MZ AC220-240V 50/60Hz ۱ سال ضمانت</p>	<p>IR-MD1724S پنل فنر متغییر ۲۴ وات مربع</p>	<p>مودی</p>	<p>۳۰</p>	<p>۱۴۷/۵۰۰</p>	<p>توان ۲۴ وات ، شاخص نمود رنگ <math>Ra < 80</math> ابعاد برش: ۴۰ تا ۱۵۵ میلیمتر شار نوری: ۲۴۰۰ لومن ، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی موجود</p>

لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (نیمه اول - خرداد ماه ۱۴۰۱)

 <p>پنل فول لایت روکار 2400Lm IR-MD1724R-MZ AC220-240V 50/60Hz</p>	<p>IR-MD1724R-MZ پنل ۲۴ وات تمام نور روکار گرد</p>	<p>مودی</p>	<p>۴۰</p>	<p>۱۴۷/۵۰۰</p>	<p>توان ۲۴ وات ، شاخص نمود رنگ <math>Ra < 80</math> ابعاد: ۱۷۰ میلیمتر، قطر: ۴۰ میلیمتر شار نوری: ۲۰۰۰ لومن ، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی و آفتابی موجود</p>
 <p>پنل فول لایت روکار 2400Lm IR-MD1724S-MZ AC220-240V 50/60Hz</p>	<p>IR-MD1724S-MZ پنل ۲۴ وات تمام نور روکار مربع</p>	<p>مودی</p>	<p>۴۰</p>	<p>۱۶۰/۰۰۰</p>	<p>توان ۲۴ وات ، شاخص نمود رنگ <math>Ra < 80</math> ابعاد: ۱۷۰ میلیمتر، قطر: ۴۰ میلیمتر شار نوری: ۲۰۰۰ لومن ، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی و آفتابی موجود</p>
 <p>OPTONICA</p>	<p>OP-15194C (18W) پنل سرامیکی توکار ۱۸ وات گرد SMD</p>	<p>اپتونیکا</p>	<p>۴۰</p>	<p>۴۲/۰۰۰</p>	<p>ابعاد برش: ۲۱۰ میلیمتر، ابعاد بیرونی: ۲۲۵ میلیمتر عمق برش: ۲۵ میلیمتر، شاخص نمود رنگ: <math>Ra < 70</math> شار نوری: ۱۳۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور آفتابی موجود</p>
 <p>MDDI پنل یک لایت ۶۰ در ۶۰ در ۶۰ مودعی MD-126060E-60 توان ۶۰ وات شار نوری: ۴۲۰۰ لومن</p>	<p>IR-MD1660 60W پنل ۶۰*۶۰*۶۰ وات</p>	<p>مودی</p>	<p>۱۰</p>	<p>۳۵۰/۰۰۰</p>	<p>توان: ۶۰ وات ابعاد: ۵۹۵*۵۹۵*۳۰ میلیمتر شاخص نمود رنگ: <math>Ra < 80</math> شار نوری: ۴۲۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور آفتابی، مهتابی و یخی موجود</p>
 <p>MDDI پنل یک لایت ۶۰ در ۶۰ در ۶۰ مودعی</p>	<p>IR-MD1680 80W پنل ۶۰*۶۰*۸۰ وات</p>	<p>مودی</p>	<p>۱۰</p>	<p>۳۸۸/۰۰۰</p>	<p>توان: ۸۰ وات ابعاد: ۵۹۵*۵۹۵*۳۰ میلیمتر شاخص نمود رنگ: <math>Ra < 80</math> شار نوری: ۵۶۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور یخی و مهتابی موجود</p>




لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (نیمه اول - خرداد ماه ۱۴۰۱)

 <p>پنل ۹۰ در ۹۰ یک لایت مودی 96W LED PANEL LIGHT LED GRILLE LIGHT IR-MD1896S AC220-240V 50/60Hz IR-MD1896S پنل ۹۰*۶۰ - ۹۶ وات 96W CE RoHS</p>	<p>IR-MD1896S 96W پنل ۹۰*۶۰ - ۹۶ وات</p>	<p>مودی</p>	<p>۱۵</p>	<p>۴۶۹,۰۰۰</p>	<p>توان: ۹۶ وات ابعاد: ۳۰*۵۹۵*۵۹۵ میلیمتر شاخص نمود رنگ: < ۷۰ شار نوری: ۱۰۰۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی و ترکیبی موجود</p>
 <p>MODI IR-MD1650 AC220-240V 50/60Hz 30*120 CM 50W LED PANEL LIGHT CE RoHS</p>	<p>IR-MD1650 50W پنل ۳۰*۱۲۰ - ۵۰ وات</p>	<p>مودی</p>	<p>۸</p>	<p>۳۸۸,۰۰۰</p>	<p>توان: ۵۰ وات ابعاد: ۳۰*۳۰*۱۲۰ میلیمتر شاخص نمود رنگ: < ۸۰ شار نوری: ۵۴۵۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور آفتابی، مهتابی و یخی موجود</p>
 <p>MODI IR-MD16100 AC220-240V 50/60Hz 30*120 CM 100W LED PANEL LIGHT CE RoHS</p>	<p>IR-MD16100 100W پنل ۶۰*۱۲۰ - ۱۰۰ وات</p>	<p>مودی</p>	<p>۶</p>	<p>۷۳۸,۰۰۰</p>	<p>توان: ۱۰۰ وات ابعاد: ۳۰*۶۰*۱۲۰ میلیمتر شاخص نمود رنگ: < ۸۰ شار نوری: ۱۲۵۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی موجود</p>
	<p>IR-OP19144-A 144W پنل ۶۰*۶۰ - ۱۴۴ وات</p>	<p>اپتونیکا</p>	<p>۶</p>	<p>۷۳۸,۰۰۰</p>	<p>توان: ۱۴۴ وات ابعاد: ۱۳*۵۹۵*۵۹۵ میلیمتر شاخص نمود رنگ: < ۸۰ شار نوری: ۱۷۲۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>سه رنگ</p>
	<p>IR-OP19144-B 144W پنل ۶۰*۶۰ - ۱۴۴ وات</p>	<p>اپتونیکا</p>	<p>۶</p>	<p>۷۳۸,۰۰۰</p>	<p>توان: ۱۴۴ وات ابعاد: ۱۳*۵۹۵*۵۹۵ میلیمتر شاخص نمود رنگ: < ۸۰ شار نوری: ۱۷۲۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>سه رنگ</p>

لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (نیمه اول - خرداد ماه ۱۴۰۱)

	IR-OP3440-B براکت ۴۰ وات ۶۰ سانتی اپتونیکا	اپتونیکا	۲۰	۱۱۰/۰۰۰	توان: ۴۰ وات، ابعاد: ۲۴*۷۵*۶۰۰ میلی‌متر شار نوری: ۳۰۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شاخص نمود رنگ: 70	نور مهتابی و آفتابی موجود
	IR-OP3480-B براکت ۸۰ وات ۱۲۰ سانتی اپتونیکا	اپتونیکا	۲۰	۲۴۰/۰۰۰	توان: ۸۰ وات، ابعاد: ۲۴*۷۵*۱۲۰۰ میلی‌متر شار نوری: ۶۳۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شاخص نمود رنگ: 70	نور مهتابی و آفتابی موجود
	IR-MD3450-A براکت ۵۰ وات ۶۰ سانتی مودی	مودی	۲۰	۱۴۰/۰۰۰	توان: ۵۰ وات، ابعاد: ۳۰*۱۰۸*۶۰۰ میلی‌متر شار نوری: ۴۰۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شاخص نمود رنگ: 80	نور مهتابی و آفتابی موجود
	IR-MD34100-A براکت ۱۰۰ وات ۱۲۰ سانتی مودی	مودی	۲۰	۲۷۴/۰۰۰	توان: ۱۰۰ وات، ابعاد: ۳۰*۱۰۸*۱۲۰۰ میلی‌متر شار نوری: ۷۵۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شاخص نمود رنگ: 80	نور مهتابی و آفتابی موجود
	IR-MD6612 چراغ بالا آینه‌ای ۱۲ وات مودی	مودی	۲۰	۳۴۸/۰۰۰	توان: ۱۲ وات ابعاد: ۵۰*۶۰۰ میلی‌متر، اندازه پایه: ۴۱ میلی‌متر جنس محصول: آلومینیوم و شیشه شاخص نمود رنگ: 80 شار نوری: ۸۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه	نور مهتابی و آفتابی موجود
				۳۷۴/۰۰۰		سه رنگ
	IR-MD3112-A چراغ خطی (T5) ۱۲ وات بدنه آلومینیومی	مودی	۳۰	۷۰/۰۰۰	توان: ۱۲ وات، ابعاد: ۲۲*۳۰*۶۰۰ میلی‌متر شار نوری: ۱۱۵۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شاخص نمود رنگ: 70	نور مهتابی و آفتابی موجود

لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (نیمه اول- خرداد ماه ۱۴۰۱)

 <p>MODI LED Aluminium Bracket Light چراغ خطی مودی، بدنه آلومینیومی</p>	<p>IR-MD3118-A چراغ خطی (T5) ۱۸ وات بدنه آلومینیومی</p>	<p>مودی</p>	<p>۳۰</p>	<p>۷۷/۵۰۰</p>	<p>توان: ۱۸ وات، ابعاد: ۲۲*۳۰*۹۰۰ میلیمتر شار نوری: ۱۷۲۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شاخص نمود رنگ: <math>70</math></p>	<p>نور مهتابی و آفتابی موجود</p>
 <p>MODI LED Aluminium Bracket Light چراغ خطی مودی، بدنه آلومینیومی</p>	<p>IR-MD3124-A چراغ خطی (T5) ۲۴ وات بدنه آلومینیومی</p>	<p>مودی</p>	<p>۳۰</p>	<p>۸۶/۵۰۰</p>	<p>توان: ۲۴ وات، ابعاد: ۲۲*۳۰*۱۲۰۰ میلیمتر شار نوری: ۲۳۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شاخص نمود رنگ: <math>70</math></p>	<p>نور مهتابی و آفتابی موجود</p>
 <p>MODI ULTRAVIOLET DISINFECTION LAMP IR-MD9938</p>	<p>IR-MD9938 چراغ مودی UV ساخت ایران</p>	<p>مودی</p>	<p>۶</p>	<p>۱/۲۲۵/۰۰۰</p>	<p>توان: ۳۸ وات ضد عفونی کننده محیط طول عمر مفید: ۸،۰۰۰ ساعت</p>	<p>-</p>